L. Dv. 946

Gerätnachweis u. Beladeplan

für einen

Fernsprechanschlußtrupp (mot)

Aufgestellt durch R. d. L. und Ob. d. L. Chef des Nachrichtenverbindungswesens Abt. Draht (2a)

Berlin, den 15. Oftober 1938

Unveränderter Nachdrud Mars 1940

Ausgabe 1940

Inhaltsverzeichnis

	14	Seite
8	ort	emerfungen
	1,	Bergeichnis ber Geräteausstattung 6
	2.	Beladeplan
		Nachrichtenkraftwagen (Rfs. 15)
		Nachrichtenfraftwagen (Kfg. 15) (mittl. Pfw. auf Ginheitsfahrgestell)
	3.	Anlage jum Beladeplan
		Unlage B 47 Nachrichtentasche

Vorbemerkungen

- 1. Dieser Gerätenachweis ist ein Arbeitsbehelf für die Truppe beim Beladen der Fahrzeuge, beim Einsat und beim Einlagern des Geräts. Er enthält den Teil der Gesamtausrüftung, der dem technischen Nachrichtendienst dient und setzt sich aus nachstehenden Stoffgliederungsziffern zusammen:

 21, 24a—c, 26, 27, 29, 36f, 44, 47, 58.
- 2. Für den Bestandsnachweis und für den Nachschub von Gerätsäten und Einzelstücken gilt die Ausrüstungsnachweisung der Einheit.
- 3. Die Ergänzungsteile für die Herrichtung des Nachrichtentraftwagens sind im Beladeplon nicht besonders aufgeführt.
- 4. Die traftsahrtechnische Ausruftung gemäß Anlage K 5401 ift in diesem Beladeplan nicht berudsichtigt. Für den Rachweis dieser Ausruftung ift das für jedes Fahrzeug zu führende Begleitheft maßgebend.

Für die Unterbringung dieses Geräts dienen die in bem Dedel des Berkzeugkaftens befindlichen Abbildungen als Anhalt.

5. Der gesamte Facheinsat für nachrichtentechnische Beladung ist für einen Kfz 15 jowie für einen Kfz, 15 (mittl. Phv. auf Einheits-Fahrgestell) vorgesehen.

1. Berzeichnis der Gerätausstattung

Zahl	Benennung	Seite
1	2	3
	21. Kraftfahrzeuge	
1	mittl. Pfw. als Nachrichten-Aw. (Kf3. 15)	
	ober	
	mittl. Pfw. auf Einheitsfahrgestell als NachrAw. (Kfz. 15)	
1	Sat Zubehör und Vorratssachen für einen mittl. Phw. nach Anlage K 1801	
2	Tornisterplanen	
2	Seitenteile zum Rlappverbed	
2	Sah Schlüffel	Ť
310	0.1 2	ne o
	24a—c. Sah Fernsprechs, Funts und Blintgerät nach Anlage Ln 717	gro
1.0	nady and the 111	HT 1
-	1. Apparate	
1	Umtsanschließer 33	16
: 1	mit	100
	1 Talcha	0.115
1	Elementprüfer	16
	mit	10 (Town
H	1 Tajche	
4	Felbsernsprecher 33	16, 1 19, 2
	1 Feldhandapparat 33	
	1 Rurbel	
	1 Bermittlungsschnur	
	1 Feldelement	
	1 Tragriemen 33	14
1	Felbhandapparat mit Tasche	14 16
4	Rovifernbörer 33	16
*	mit je	10
-	1 Kopfbügel	
	1 Ropfriemen	1.
· A	1 Tajche Mitrofone für Feldfernsprecher 33, in Blechschachtel	16
3	Übertrager, schnursos mit je 1 Tasche	18
2	Bermittlungstäftchen mit je 1 Tajche	18

3ahl	Benennung	Seite
1	2	3
- "	2. Kraftquelle	
4	Feldelemente (zum Borrat)	16
	3. Leitungsmaterial	
10	Baumhaten	14
2	Längen Doppelleitungstabel, Länge zu 300 m	19
4	Längen Erdleitungebraht, 1 mm Ø, Länge zu 25 m	16
4	Erbsteder ohne Tasche	19, 20
4	Längen Feldkabel, schweres, Länge zu 1000 m	16, 20
8	Gabeln für Erdleitungs- oder Bachsdraht	16
20	Leitungsmarken, rund, 40 mm Ø, rot	1)
20	Leitungsmarten, rund, 40 mm Ø, gelb	li
20	Leitungsmarken, rund, 40 mm Ø, golbbraun	14
20	Leitungsmarken, vieredig, 40×40 mm, rot	
20	Leitungsmarken, viereckig, 40×40 mm, goldbraun	1)
2	Spannverbinder für Erdleitungen	16
71)	Trommeln für schweres Feldtabel	13, 19,
20	Berbinder für schweres Feldkabel	16
4	Längen Bachsbraht, 0,8 mm Ø, Länge zu 25 m	16
	4. Baugerat	
5	Bindestränge, 2,5 m lang (0)	14
1	Borftenburfte mit Griff f. Rudentrage	16
4	Bremsbelege zur Trommelbremse (z. Borr.)	16
2	Drahtgabeln, 2teilig	13
2	Febern zur Trommelbremie (g. Borr.)	16
2	Salbmonde für bas Führungsichiffchen mit Geder, Kordel und Wegen-	
	mutter (z. Borr.)	16
3	Sandichuhe	16
3	Kurbeln zur Trommel f. ichweres Feldtabel	
4	Nachrichtentaschen mit Tragriemen, leer	
1	Rüdentrage	13
	mit	
	1 Laufipindel m. Kettenrad	10.1
	1 Führungsschiffchen	
	1 Übertragungskette	

3ahl	Benennung	Seite
-1	2	3
	Roch: 4. Baugerät	
1	Rüdentrage, flappbar	16
i	Schuthülle zur Rückentrage	13
i	Sicherheitsgürtel, 90 cm mittl. Schnallänge, 1050 mm lg.	, 10
i	Steigeisen, Paar, für Stangendurchmesser 110—260 mm	14
4	Stationspfeile	1
4	Stationstafeln mit Beutel	19, 2
î	Trommelbremse, selbsttätige, zur Rückentrage mit 2 Febern	1
î	Übertragungskette (z. Borrat)	100
1	Borgelegezusat zur Rückentrage, bestehend aus:	
rdz "ň	1 Sagerouffat	16
	1 Oatta num Rargelegemiat	
	1 Borgelegewelle 1 Rettenrad	A Part
	1 Rettenrad	
- 1	5. Bertzeng	
4	Kabelklappmesser mit Drahtabzieher, 90 mm Klingenlänge	1
4	Kombinationszangen, 180 mm lang	18
4	Schraubenzieher mit Griff, für Elektrotechniker, 135 mm lang, 4 mm	(. 10
5.04	Schneibenbreite	}
	6. Conftiges Gerat für Ferniprechzwede	8
1	Beutel, 22×12 cm, aus Drillichstoff	16
2	Beutel 38×18 cm, aus Cegelleinen	14,
-		
	7. Bertftoffe und Reinigungsgerät	9
6	Rollen Folierband, Rolle zu 25 m, in Buchje)
1	Buglappen, halbleinen, etwa 400×400 mm	} 16
	8. Einbauteile	
á	(Für den Einbau der Einbauteile gilt L. Dv. 946/1 "Einbau-	
	anleitung zur Herrichtung eines m. Pfw. (Kfg. 15) als Nachrichten-	211
	fraftwagen.)	
1	Facheinsat RRw. 15 m. 3 Ginschiebefasten1)	
4	Holzleisten, Hartholz, $330 \times 50 \times 28 \text{ mm}^2$)	
16	Sentholzschrauben, 50×5,5 DIN 972)	
2	Bobenschienen, $480 \times 30 \times 4$ mm ²)	
10	Sentholzschrauben, 25×5 DIN 972)	

¹⁾ Wird nur auf besondere Anforderung mitgeliefert.
2) Wird nicht für Kfg. 15 mit Einheitsfahrgestell bes mittl. Plw. geliefert.

Zahl	Benennung	Seite
1	2	3
	Dem Gerät beigegebene Drudborichriften	
,	(Verätnachweis und Beladeplan für einen Fernsprechanschlußtrupp	
1	(mot.) L. Dv. 946	1
1	Beichreibung: "Der Felbfernsprecher 33" H. Dv. 95/13	
1	Beichreibung: "Das Felbmeftästchen 18" H. Dr. 95/21	17
1	Beschreibung: "Der Amtsanschließer 33" H. Dv. 95/16	
1	"Der Feldkabelbau" L. Dv. 419/3a	
1	"Ferniprechbetriebsbienft" L. Dv. 419/3d	J
	26. Beleuchtungsgerät	
. 2	elektr. Taschenlampen mit Batterie	17
	27. Beobachtungs: und Bermeffungegerät	
1	Marjchfompaß m. Trageriemen	17
	29. Schanzzeug	
	b) Schanzzeug an Fahrzeugen	
1	langer Spaten	h
1	lange Kreuzhade	12
1	Mauenbeil	12
1.	fl. Drahtichere	J
	36f. Canitatsausruftungs-Ginheiten gem. Inhalts	
1	Berbandskaften mit Inhalt (KGerät)	12
	44. Gereib=, Zeichen= und Umdrudgerat	
	4 Sonderjäge Rr. 21	
	Blei- und Buntstifte	
4	Blauftifte	l i
4	Bleistifte Nr. 2	18
4	Rotstifte	11
4	Blod fleine Spruchvordrude zu je 50 Blatt ,	,
	47. Betriebsftoffe	
1	Sat für einen mittl. Pfw. nach Anlage K 5401	
	58. Zeltgerät	
3	Zeltbahnen a/A) ~
3	Zeltzubehörbeutel mit Inhalt	20

Rachrichtenkraftwagen (Afg. 15) oder Rachrichtenkraftwagen (Afg. 15) (mittl. Pkw. auf Ginheitsfahrgestell)

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2
Araftfahrtechn	ijche Beladung
1 Sat Zubehör und Borratssachen für einen m. Ptw. (0) nach Anlage K 1801	
2 Abdedplanen für Tornister	
1 langer Spaten	an der linken Seite gehaltert
2 Seitenteile zum Klappverded	
2 Sat Shlüffel zu ben Schlöffern für Kraftfahrgerät auf je 1 Schlüffelring mit Schild, beschriftet "Kraftfahr- gerät", davon 1 Sat zum Borrat	nach Anordnung des Truppführers
1 lange Rreughade	in Aufnahme an der linken Seite
1 Planenbeil	in Aufnahme am vorderen linken Kot flügelkasten
1 fl. Drahtichere	im hinteren linken Gigtaften
1 Berbandstaften	nach Anordnung des Truppführers
	the state of the s
7.00	
	1 25.00

Die übrigen fraftfahrtechnischen Bertzeuge, Borratssachen und Zubehörteile sind in ben zugehörigen Bertzeugkaften untergebracht. Bgl. "Borbemerkungen" E. 5 Ziff. 4.

Rachrichtenfraftwagen (Mfg. 15) ober Rachrichtenfraftwagen (Mfg. 15) (mittl. Stw. auf Ginheitsfahrgeftell)

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

Radrichtentednijde Belabung.

A. Außerhalb

2 Sat Schlüffel für Nachrichtengerät (bavon 1 Sat zum Borrat)

nach Anordnung bes Truppführers

Auf bem Raftenbach

- 1 Rudentrage mit:
 - 1 Laufspindel mit Rettenrad
 - 1 Führungeichiffchen
 - 1 übertragungstette
 - 1 Schuthülle
- 1 Trommel für schweres Feldkabel (leer)
- 2 Drahtgabeln, 2 teilig

in Aufnahme auf bem Kaftenbach


in der Rudentrage

beim Nachr. Kw. (Kfz. 15)
rechts und links in besonderen Aufnahmen
beim Nachr. Kw. (Kfz. 15) (m. Pkw. auf
Einheitsfahrgestell)
im Innern des Fahrzeuges in besonderen
Aufnahmen

Rachrichtentraftwagen (Afg. 15) ober Rachrichtentraftwagen (Afg. 15) (mittl. Bim. auf Ginheitsfahrgestell)

Soll und Benennung Unterbringung

B. Innerhalb



Einichiebtaften 1


1 Feldhandapparat mit Tajche
1 Sicherheitsgürtel, 90 cm mittl. Schnallslänge, 1050 mm lg.
1 Paar Steigeisen für Stangendurchsmesser 110—260 mm
4 Stationspseile
5 Bindestränge, 2,5 m lg.
10 Baumhaken
1 Bentel 38×18 aus Segelleinen enthaltend:
20 Leitungsmarken, rund,
40 mm Ø, rot


20 Leitungsmarken, rund, 40 mm Ø, gelb
20 Leitungsmarken, rund, 40 mm Ø, goldbraun
20 Leitungsmarken, vieredig, 40×40, rot
20 Leitungsmarken, vieredig, 40×40, goldbraun

Fach b
Fach b
Fach b
Fach b
Fach b
Fach b

Rachrichtentraftwagen (Afg. 15) ober Rachrichtentraftwagen (Afg. 15) (mittl. Pfw. auf Ginheitsfahrgeftell)

Roch: B. Innerhalb Ginichiebtaften 12





Radrichtentraftwagen (Rfg. 15) ober Radrichtentraftwagen (Rfg. 15) (mittl. Btw. auf Ginheitsfahrgeftell)

Soll und Benennung	Unterbringung			
1	2			

Roch: B. Innerhalb

	Noch: Ginf	hiebtaften 2
1	Belbmegtäftchen, vollftanbig	Fach a
1	Aurbel zur Trommel für schweres Feld-	
	fabel	Fach b
1	Borgelegewelle mit Rettenrad	Fach b
4	Feldelemente (3. Borrat)	Fad) c
2	Blechbüchsen mit je 1 Rolle Tjolierband	Maria Maria M
	25 m	Fach d
4	Längen Bachsdraht, 0,8 mm Ø	1 ~ .
Re	Länge zu 25 m, auf Gabeln	Fach e
4	Längen Erdleitungsdraht, 1 mm Ø,	~ .
	Länge zu 25 m, auf Gabeln	Fach e
4	Mitrofone für Feldfernsprecher 33,	2.4.1
	in Blechschachtel	Fach f
	übertragungstette (3. Borrat)	Fach i Fach i
1	Rette zum Borgelegezusak	Gan 1
1	Kurbel zur Trommel für schweres Feldstabel	Fach k
-	Blechbüchsen mit je	Budy K
4	1 Rolle Folierband	Fach m
- 1	Borftenburfte mit Griff	out, iii
100	(für Rückentrage)	Fact) n
4	Ropffernhörer 33 mit je:	Fach p
	1 Kopfbügel	09 1
	1 Kopfriemen	
	1 Taiche	
]	Elementprüfer mit Taiche	Fach p
1	Amtsanichlieger 33 mit Tajche	Fach p
	Erommelbremje, felbsttätig,	180 WOOD 190 ST 18 180 WAS ST 18
	mit 2 Febern	zwischen Fach i und n gehaltert
	Spandichuhe	
	Buglappen, halbleinen, 400×400	lose in Einschiebkasten 2
	Beutel 38×18 aus Segelleinen	J ~
	Rüdentrage, klappbar	Fach o
1	Beutel 22×12 em aus Drillichstoff,	lose in der Rückentrage
	enthaltend:	
	2 Spannverbinder für Erdleitungen	
	20 Verbinder für schweres Feldkabel	
	1 Bremsbelag zur Trommelbremse	The state of the s
	(z. Vorrat)	The second of th
	2 Federn zur Trommelbremse	
	2 Halbmonde für das Führungs- schiffchen, mit Feder, Kordel und	The second second
	Gegenmutter (z. Borrat)	I The transfer of the second of
	Degennutter (8. Sottut)	1

Nachrichtenfraftwagen (Ris. 15) oder Rachrichtenfraftwagen (Ris. 15) (mittl. Btw. ant Ginheitsfahrgeftell)

Unterbringung Soll und Benennung 2

> Roch: B. Innerhalb Roch: Ginichiebtaften 2

2 Tajdenlampen mit Batterien 1 Marichtompaß mit Trageriemen 1 Gerätenachweis und Beladeplan für Ferniprechanichlugtrupp (mot.) L.Dv. 946

1 Beichreibung: "Der Feldfernsprecher 33" H.Dv. 95/13

1 Beichreibung: "Das Feldmeßfästchen 18" H.Dv. 95/21


1 Beichreibung: "Der Amtsanichließer 33" H.Dv. 95/16

1 "Der Feldtabelban" L.Dv. 419/3a 1 "Fernsprechbetriebedienst"

L.Dv. 419/3d

loie in Einschiebkaften 2

Einichiebtaften 3



4 Radrichtentaiden mit Tragriemen und Inhalt

loje im Tach

Radrichtentraftwagen (Rfg. 15) ober Rachrichtentraftwagen (Rfg. 15) (mittl. Btw. auf Ginheitsfahrgeftell)

Soll und Benennung

Unterbringung


2

Roch: B. Innerhalb Roch: Ginichiebtaften 3

- 4 Schranbenzieher für Eleftrotechnifer mit Griff, 135 mm Ig., 4 mm Schneis benbreite
- 4 Rombinationszangen, 180 mm Ig.
- 4 Rabeltlappmeffer mit Drahtabzieher, 90 mm Rlingenlänge
- 4 Blauftifte
- 4 Bleiftifte Rr. 2
- 4 Rotftifte
- 4 Spruchbordrude, flein, gu je 50 Blatt
- 3 Abertrager, ichnurlos, mit Taiche
- 2 Bermittlungstäften mit Taiche

in ben Nachrichtentaschen verpactt

lose im Fach



Rach 4

- 2 Gelbfernfprecher 33 mit je
 - 1 Feldhandapparat 33
 - 1 Rurbel
 - 1 Bermittlungeschnur
 - 1 Feldelement
 - 1 Trageriemen1)
 - 1) Trageriemen beim Berpaden loje in Ginichiebkaften 1 legen.

Nachrichtenfraftwagen (Ris. 15) ober Nachrichtenfraftwagen (Ris. 15) (mittl. Ptw. auf Ginheitsfahrgeftell)

Mi Coll und Benennung

Unterbringung

2


Roch: B. Innerhalb

Fach 5

- 1 Reidfernsprecher 33, vollständig (wie Seite 18)
- 2 Trommeln für schweres Feldtabel mit je:
- 300 m Doppelleitungstabel 1 Erbsteder ohne Tasche

vor der Trommel für schweres Feldtabel gelagert

in besonderer Aufnahme



Rah 6

- 2 Trommeln für ichweres Feldkabel mit je:
- 1000 m schwerem Feldfabel 2 Erdsteder ohne Taiche
- 2 Beutel mit je:
 - 1 Stationstafel

in besonderer Aufnahme

seitliche Aufnahme

auf der Trommel

Nachrichtenfraftwagen (Afg. 15) oder Rachrichtenfraftwagen (Afg. 15) (mittl. Bfw. auf Ginheitsfahrgestell)


Soll und Benennung	Unterbringung
1	3


Roch: B. Innerhalb

Rach 7

- 1 Seldferniprecher 33 mit je:
 - 1 Feldhandapparat
 - 1 Aurbel
 - 1 Bermittlungsichnur
 - 1 Feldelement
 - 1 Trageriemen
- 2 Trommeln für ichweres Feldfabet mit je:
 - 1000 m ichwerem Feldfabel
- 1 Erdsteder ohne Tajche
- 2 Bentel mit je:
 - 1 Stationstafel
- 3 Beltbahnen
- 3 Beltzubehörbentel mit je:
 - 2 Beltpflöden
 - 1 Beltleine
 - 1 Zeltstod, 3 teilig


- vor den Trommeln für schweres Feldtabel gelagert
- in besonderer Aufnahme
- in seitlicher Aufnahme
- auf der Trommet
- Unterbringung nach vorhandenem Raum







Rachrichtenfraftwagen (Rfg. 15)

Sacheinfat auf Rachr. Sw. (Sig. 15)





Rachrichteufraftwagen (8ff. 15) (mittl. Ptw. auf Ginheitefahrgeftell)



Rachrichtentraftwagen (Rf3. 15) (mittl. Ptw. auf Einheitsfahrgeftell)

Nachrichtentasche



1 Nachrichtentasche mit Tragriemen, enthaltend

- 1 Block fleine Spruchvordrucke zu 50 Blatt
- 1 Bleiftift Dr. 2
- 1 Rotstift
- 1 Blauftift
- 1 Rolle Fiolierband zu 25 m, in Blechbüchje
- 1 Rombinationsgange, 180 mm lg.
- 1 Kabelflappmeijer
- 1 Echraubenzieher für Eleftrotechnifer 135×4 mm

Fach 1, Blei-, Rot- und Blaustift in bejonderen Tüllen

Fach 2

That against

iladyrichtentaftje



Contributions and Longitimes,

Standard the standard of the s

E of Hilly Store

15101410

stimunity I

on the parameter shall be a

was tell governmentationed I

gal yanugalite

Schringengerier for Weltrough

4. Gewicht und Tragfähigkeit des Sahrzeugs

(ohne aufgeseisene Mannichaften, Gewicht 80 kg)

Benennung	Trag- fähig- teit etwa laden gewicht feldmäßig gerüftet kg etwa kg		Achsbrud bes Fahrzeugs (zu Spalte 4) Borber: Hinter: achse achse etwa kg		Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7
A. NachrKraft- wagen (Kfs. 15)	890¹)	19002)	2220	945	1275	
B. NachrAraft- wagen (Afz. 15) (m. Pfw. a. Ein- heitsfahrgestell)	9701)	2760²)	3000	1405	1595	
	3-15					
				75.15		
	1		= 47 7 3 3 1			

1) kg auf der Straße } Tragfähigfeit des unbeladenen Fahrzeugs bei dem in Sp. 3 angegebenen Leergewicht.

2) Leeres Fahrzeug mit vollen Betriebsftoffbehältern.

3) Das Gewicht jest fich wie folgt zusammen: 3u A) 3u B) a) Fahrgestell, vierfach bereift, mit gefüllten Betriebs-stoffbehältern, gefülltem Kühler u. 1 Startsammler 1370 kg b) Aufbau mit zugehörigen Teilen, Klappverded und Tornisterschutzlane 450 kg Eigengewicht: 1820 kg 2760 kg e) Ruglaft: Fernsprechtechnische Beladung und Gepad für 4 Berionen, etwa 275 kg 240 kg Kraftwagenzubehör, (Bertzeug, Borratsfachen ufm.) 125 kg Gesamtgewicht ohne Mannschaften 3000 kg